УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Координационного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области по вопросам профилактики и лечения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 13 декабря 2024 года (протокол от 28.12.2024 № 14)

Рекомендации по проведению организационно-хозяйственных и ветеринарно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота в предприятиях и хозяйствах Свердловской области

В целях обеспечения эпизоотического благополучия территории Свердловской области по лейкозу крупного рогатого скота (КРС), а также предотвращения возникновения и распространения очагов лейкоза КРС в животноводческих предприятиях и хозяйствах Свердловской области, занимающихся содержанием КРС в целях воспроизводства, выращивания и реализации, рекомендуется осуществлять:

1) содержание животных в соответствии с условиями, установленными требованиями действующих ветеринарных правил [2];

2) проведение комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения ВЛ КРС в соответствии с требованиями действующих ветеринарных правил, включая проведение профилактических мероприятий и диагностических исследований животных, направленных на выявление вируса лейкоза (далее – ВЛ КРС) [1, 2];

3) информирование специалистов государственной ветеринарной службы о выявлении у животных клинических признаков лейкоза КРС (увеличение предлопаточных, околоушных, надколенных, нижнечелюстных, надвыменных лимфатических узлов, появление опухолевых новообразований, отеков в области шеи, подгрудка, подчелюстного пространства, живота, одно- или двустороннего экзофтальма (пучеглазия), исхудания, выпадение шерстного покрова на голове и холке) [1];

4) ввоз КРС в предприятия и хозяйства по ветеринарным сопроводительным документам, оформленным в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации при соблюдении условий, запретов и ограничений перемещения подконтрольных товаров в связи со статусом региона, установленным решением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения

подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017 (далее – решение Россельхознадзора о регионализации), в том числе по лейкозу КРС [2, 3, 4, 5];

5) карантинирование всего поступающего в предприятие и хозяйство КРС с обеспечением его обособленного содержания от остального поголовья КРС с целью проведения ветеринарных мероприятий в соответствии с условиями, запретами, ограничениями, отраженными в решении Россельхознадзора о регионализации с проведением клинического осмотра животных, диагностических исследований и обработок, предусмотренных планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Свердловской области на соответствующий год [2, 4, 5];

6) проведение дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции, дезакаризации и дератизации помещений, в которых содержатся животные не реже 1 раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов [2, 6].

На стадии планирования программ, направленных на предотвращение возникновения и распространения ВЛ КРС рекомендуется проводить внутреннюю оценку животноводческих предприятий и хозяйств на предмет:

1) выявления возможных путей и факторов передачи вируса ВЛ КРС от инфицированных животных к здоровым;

2) обеспеченности достаточным количеством материально-технических средств;

3) уровня инфицированности ВЛ КРС отдельных возрастных групп животных на основе сведений о результатах лабораторных диагностических исследований на лейкоз (далее – лабораторные исследования) за последние 3 года.

Наряду с проведением плановых лабораторных исследований рекомендуется проводить не реже 1 раза в год внеплановые лабораторные исследования поголовья КРС животноводческого предприятия или хозяйства с разделением на возрастные группы в соответствии со следующей схемой:

ПЦР РИД РИД РИД РИД РИД РИД РИД

Для лабораторных исследований КРС в возрасте до 6 месяцев должен использоваться молекулярно-биологический метод исследований (ПЦР), для КРС в возрасте 6 месяцев и старше в качестве основного диагностического метода используется РИД.

Список источников:

1. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утверждённые приказом Минсельхоза

России от 24.03.2021 № 156;

2. Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённые приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622;

3. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, утверждённые приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862;

4. Ветеринарные правила проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 14.12.2025 № 635;

5. Решение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017;

6. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утверждённые Минсельхоза России от 15.07.2002 № 13-5-2/0525.